2021

CATALOGUE

ELASTO PROXY

ELASTOPROXY.COM

CANADA

4035 Lavoisier Rue
Boisbriand, Québec,
Canada
J7H 1N1

Téléphone: (450) 434-2744
Fax: (450) 434-5998

CANADA

1145 Nicholson RD Unit 3
Newmarket, Ontario,
Canada
L3Y 9C3

Téléphone: (905) 898-1139
Fax: (905) 898-1004

USA

1021-C Old Stage Road
Simpsonville, South
Carolina, USA
29681-6044

Téléphone: (864) 228-5900
Fax: (864) 963-8992

BELGIQUE

Heimolenstraat 127A
Box 5, 9100 Sint-Niklaas

Téléphone: +32 (0) 3 301
01 83

TABLE DES MATIÈRES

NOTRE HISTOIRE	3
NOTRE ENGAGEMENT	4
QUELQUES TÉMOIGNAGES DE CLIENTS	5
OFFRE DE PRODUITS	6
SERVICES À VALEUR AJOUTÉE	8
SERVICES DE FABRICATION	10
DÉCOUVREZ NOS JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ	12
JOINTS DE GARNITURE À BOURRELET	14
PARE-CHOCS	22
DOUBLE DUROMÈTRE	23
GARNITURE DE BORDURE	25
PROFILÉS SOLIDES	28
PROFILÉS À ÉPONGE	33
CANAL DE VITRE	39
CANAL DE VITRE	40

ISO 9001: 2015

• Acquired in 2001
• Valid Through 2020

AS9100 REV. D

•Aquired in 2019
•Valid Through 2021

CONTROLLED GOODS PROGRAM CERTIFICATE (CGP)

Canada

• Acquired in 2002
• Valid Through 2024

NOTRE HISTOIRE

Elasto Proxy est une entreprise familiale avec de profondes racines, des relations commerciales solides et une présence mondiale croissante dans l'industrie du caoutchouc et des plastiques. Fondée en 1989 par Doug et Donna Sharpe, ce "petit commerce familial" a d'abord prospéré au Québec en Canada, avant de s'étendre d'abord dans la province canadienne de l'Ontario, puis en Caroline du Sud aux États-Unis. Aujourd'hui, nous étendons notre innovante philosophie d'entreprise en Europe où les services techniques et la connaissance des applications d'Elasto Proxy satisferont les clients d'un marché en forte croissance.

NOS VALEURS

Nos valeurs fondamentales décrivent ce que nous croyons et guident la manière dont nous agissons. Ces valeurs profondément ancrées servent aussi de miroir en quelque sorte. Car, lorsque le comportement d'une entreprise reflète ses valeurs fondamentales, les employés remarquent cette cohérence. Les clients et les fournisseurs reconnaissent aussi l'intégrité. Une entreprise doit être authentique en paroles et en actes, à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur. C'est pour cela que, chez Elasto Proxy, nous ne parlons pas seulement de nos valeurs fondamentales. Nous vous montrons aussi qui nous sommes dans tout ce que nous faisons. Peut-être vous faites déjà affaire avec Elasto Proxy depuis plusieurs années. Ou vous êtes peut-être un nouveau client ou fournisseur. Quoi qu'il en soit, nous aimerions que vous en sachiez plus sur qui nous sommes et ce que nos valeurs fondamentales signifient pour vous. Elasto Proxy est une entreprise mondiale en pleine expansion qui est propulsée par des spécialistes en solutions de problèmes. Nous sommes aussi engagés, professionnels et fidèles. Les lecteurs réguliers de notre blogue en sont venus à apprécier notre connaissance des applications et notre expertise technique. Mais savez-vous comment nos valeurs fondamentales soutiennent aussi votre succès?



NOTRE ENGAGEMENT

Lorsque Elasto Proxy s'engage, nous nous forçons à bien comprendre vos besoins et à y répondre. Cela commence par l'écoute et l'analyse de vos besoins. Et ça se poursuit en comparant nos capacités de production aux exigences de vos applications. Contrairement à d'autres fabricants de produits industriels en caoutchouc, Elasto Proxy est votre PIÈCEenaire dans le processus de fabrication.
Nous acceptons seulement les tâches que nous sommes capables de faire pour vous, et nous les accomplissons toujours selon les normes les plus élevées. Les relations commerciales sont des engagements et nous nous engageons sincèrement à agir en votre avantage et à servir vos intérêts. Alors, laissez donc Elasto Proxy utiliser ses connaissances en applications flexibles et innovantes pour vous. Choisissez-vous un véritable PIÈCEenaire - pas juste un fournisseur.

QUELQUES TÉMOIGNAGES DE CLIENTS

MARCO FERNANDEZ
ACHETEUR STRATÉGIQUE CHEZ VAPOR STONE RAIL SYSTEMS

Elasto Proxy dispose d'une équipe proactive qui se concentre sur le service à la clientèle. Ils donnent des réponses honnêtes et rapides à nos questions, et ils disposent aussi d'une gamme de produits de grande qualité soutenus par une équipe de professionnels de haut calibre.

JEAN-MARC FERRI
GESTIONNAIRE D'APPROVISIONNEMENT CHEZ ALTO DESIGN INC.

Au fil des ans, Elasto Proxy s'est distinguée comme l'un des principaux fournisseurs. Leur équipe a contribué au développement de solutions pour nos défis à plusieurs reprises et leur expertise a toujours été très appréciée.

JEFF MILLION
CADRE D'ENTREPRISE CHEZ SIGNAL PRODUCTS

Non seulement nous ont-ils offert un produit de grande qualité à un meilleur prix que notre fournisseur précédent, mais ils ont aussi été en mesure de réaliser des économies supplémentaires en introduisant le produit dans l'entrepôt d'Elasto Proxy et en nous l'expédiant au besoin, réduisant ainsi notre coût de maintenance d'inventaire.

OFFRE DE PRODUITS

PROFILÉS POUSSOIRS

- Garniture à bourrelet
- Garniture à bordure
- Profilés en forme d'U
- Profilés à vitres

PIÈCES MOULÉES

- Pare-chocs
- Montages antivibrations
- Pièces moulées en plastique et en caoutchouc

PROFILÉS DE FIXATION MÉCANIQUE

- Profilés en forme d'E
- Profilés en forme de P

PROFILÉS À ENDOS ADHÉSIFS

- Profilés à éponge
- Profilés en forme D

ISOLATION & COUVERTURE

- Isolation de cabine
- Revêtement de plancher
- Isolation de moteur

AUTRES PRODUITS

- Tuyauterie
- Coupe-froid, calfeutrage
- Connecteurs de tuyaux en silicone

NOTRE TECHNOLOGIE

- Machine à découpe au jet d'eau abrasive
- Machine à découpe au jet d'eau CNC
- Machine de moulage "C-Press"
- Colleuses-monteuses
- Machine à vulcaniser
- Fermeuse de caisses par ruban adhésif PSA + HSA
- Laboratoire acoustique







SERVICES À VALEUR AJOUTÉE

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE

L'ENTREPOSAGE

L'entreposage ajoute de la valeur à vos opérations, car Elasto Proxy détient des quantités de votre stock et peut fabriquer des produits sur mesure selon vos prévisions de ventes ou à la demande. En achetant des volumes plus importants de matériaux, vous pouvez profiter des rabais sur volume des fournisseurs de matériaux. Vous pouvez aussi vous assurer que les matériaux dont vous avez besoin soient disponibles lorsque le moment est venu pour Elasto Proxy de les fabriquer sur mesure.



L'EXPERTISE DE CONCEPTION

Elasto Proxy résout les défis de conception en fabriquant sur mesure des composants en plastique et en caoutchouc qui répondent à toutes vos exigences techniques. Étant innovante et flexible, notre équipe expérimentée de services techniques possède la connaissance des applications et le dévouement au savoir-faire pour concevoir des produits industriels à la fois rentables et de haute qualité.

LE KITTING & L'EMBALLAGE SPÉCIAL

Le kitting simplifie la commande et la réception, il réduit les coûts de fret, accélère l'assortiment et optimise l'assemblage. Pour réduire les coûts et augmenter l'efficacité, le FEO (fabricant d'équipement d'origine - OEM Original Equipment Manufacturer) commence à commander des kits contenant tous les composants de la cabine d'un véhicule spécialisé. Chaque kit ou trousse arrive dans sa propre boîte, mais il y a moins d'expéditions nécessaires puisque les boîtes sont emballées ensemble sous film rétractable et arrivent sur une palette de fret. Donc, au lieu de stocker 15 pièces séparées, le personnel chargé de l'inventaire met simplement des boîtes individuelles sur une étagère. Ensuite, au moment de l'assemblage, il n'est plus nécessaire d'aller chercher les bonnes pièces à choisir.

SERVICES DE FABRICATION

SERVICES DE FABRICATION

JET D'EAU

La découpe au jet d'eau abrasive mélange l'eau avec un abrasif grenat dans un courant à haute pression et haute vitesse qui peut couper des matériaux plus durs et plus épais tels que des feuilles et des profilés en caoutchouc, plastique, métal, pierre et verre.

Elasto Proxy utilise cette forme de technologie de jet d'eau pour couper des:
- Matériaux durs;
- Matériaux épais et doux;
- Produits en caoutchouc contenant des fils métalliques.



LE LAMINAGE

Le laminage crée des sandwichs isolants sur mesure, des structures composites qui contiennent plusieurs couches de feuilles de caoutchouc qui confèrent des propriétés PIÈCEiculières. En fonction des exigences de votre application, Elasto Proxy peut créer une isolation acoustique, une isolation thermique, ou une isolation thermo-acoustique.

DES JOINTS LIÉS

Le collage relie les extrémités des profilés en caoutchouc aux joints finis. Les exemples incluent les joints de type lunette ou cadre photo, les joints arrondis et les joints toriques.

Elasto Proxy propose un choix de méthodes de collage comme:
- L'épissage à chaud;
- Vulcaniser;
- Le collage à froid;
- Le moulage.

DÉCOUVREZ NOS JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

ES36-034-E10

JOINTS DE GARNITURE À BOURRELET



JOINTS DE GARNITURE À BOURRELET PIÈCE #: EC28-100-EM

Tolérance: RMA-BEC2

Matériau: EPDM ÉPONGE

Couleur: Noir

Densité: Médium



JOINTS DE GARNITURE À BOURRELET PIÈCE #: EC28-112-EM

Tolérance: Comme montré

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Densité: Double-Duro



JOINTS DE GARNITURE À BOURRELET PIÈCE #: EC28-200-EM

Tolérance: N/A

Matériau: EPDM

Couleur: N/A

Densité: Double



JOINTS DE GARNITURE À BOURRELET PIÈCE #: EC28-201-EM

Tolérance: RMA-E2

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Densité: N/A

JOINTS DE GARNITURE À BOURRELET



JOINTS DE GARNITURE À BOURRELET PIÈCE #: EC28-204-EM

Tolérance: RMA-E2

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Densité: Médium



JOINTS DE GARNITURE À BOURRELET PIÈCE #: EC28-208-EM

Tolérance: RMA-E2

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Densité: Médium



JOINTS DE GARNITURE À BOURRELET PIÈCE #: EC28-210-EM

Tolérance: RMA-E2

Matériau: EPDM & EPDM Med. ÉPONGE

Couleur: Noir

Densité: Double



JOINTS DE GARNITURE À BOURRELET PIÈCE #: EC28-212-EM

Tolérance: RMA-E3

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Densité: Médium

JOINTS DE GARNITURE À BOURRELET



JOINTS DE GARNITURE À BOURRELET PIÈCE #: EC28-213-EM

Tolérance: RMA-E2

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Densité: Double-Duro



JOINTS DE GARNITURE À BOURRELET PIÈCE #: EC28-215-EM

Tolérance: RMA-E2

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Densité: Médium



JOINTS DE GARNITURE À BOURRELET PIÈCE #: EC28-220-EM

Tolérance: RMA-E2

Matériau: EPDM ÉPONGE

Couleur: Noir

Densité: Médium



JOINTS DE GARNITURE À BOURRELET PIÈCE #: EC28-222-EM

Tolérance: RMA-E3

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Densité: Médium

JOINTS DE GARNITURE À BOURRELET



JOINTS DE GARNITURE À BOURRELET PIÈCE #: EC28-230-EM

Tolérance: RMA-E2

Matériau: EPDM Solid

Couleur: Noir

Densité: 70 ±5



JOINTS DE GARNITURE À BOURRELET PIÈCE #: EC28-240-EM

Tolérance: RMA-E2

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Densité: Double



JOINTS DE GARNITURE À BOURRELET PIÈCE #: EC28-250-EM

Tolérance: RMA-E2

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Densité: Médium



JOINTS DE GARNITURE À BOURRELET PIÈCE #: EC28-260-EM

Tolérance: RMA-E2

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Densité: Double

JOINTS DE GARNITURE À BOURRELET



JOINTS DE GARNITURE À BOURRELET PIÈCE #: EC28-270-EM

Tolérance: Comme montré

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Densité: Double



JOINTS DE GARNITURE À BOURRELET PIÈCE #: EC28-271-EM

Tolérance: Comme montré

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Densité: Double



JOINTS DE GARNITURE À BOURRELET PIÈCE #: EC28-274-EM

Tolérance: RMA-E2

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Densité: Double



JOINTS DE GARNITURE À BOURRELET PIÈCE #: EC28-280-EM

Tolérance: RMA-E2

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Densité: Double

JOINTS DE GARNITURE À BOURRELET



JOINTS DE GARNITURE À BOURRELET PIÈCE #: EC28-290-EM

Tolérance: RMA-E3

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Densité: Double



JOINTS DE GARNITURE À BOURRELET PIÈCE #: EC28-315-EM

Tolérance: RMA-E2

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Densité: Double



JOINTS DE GARNITURE À BOURRELET PIÈCE #: EC28-320-EM

Tolérance: RMA-E3

Matériau: EPDM ÉPONGE

Couleur: Noir

Densité: Double



JOINTS DE GARNITURE À BOURRELET PIÈCE #: EC28-405-EM

Tolérance: Comme montré

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Densité: Double

JOINTS DE GARNITURE À BOURRELET



JOINTS DE GARNITURE À BOURRELET PIÈCE #: EC28-410-EM

Tolérance: Comme montré

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Densité: 70 ±5



JOINTS DE GARNITURE À BOURRELET PIÈCE #: EC28-415-EM

Tolérance: RMA-E2

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Densité: Double-Duro



JOINTS DE GARNITURE À BOURRELET PIÈCE #: EC28-420-EM

Tolérance: RMA-E2

Matériau: EPDM ÉPONGE

Couleur: Noir

Densité: Médium



JOINTS DE GARNITURE À BOURRELET PIÈCE #: EC28-503-EM

Tolérance: RMA-E2

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Densité: Médium

JOINTS DE GARNITURE À BOURRELET



JOINTS DE GARNITURE À BOURRELET
PIÈCE #: EC28-511-EM

Tolérance: Comme montré

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Densité: Double



JOINTS DE GARNITURE À BOURRELET
PIÈCE #: EC28-975-EM

Tolérance: RMA-E2

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Densité: Double-Duro

PARE-CHOCS



PARE-CHOCS
PIÈCE #: MB-220-C80

Tolérance: RMA-A2

Matériau: SBR

Couleur: Noir

Durometer: 80 ±5



PARE-CHOCS
PIÈCE #: MB-230-C80

Tolérance: RMA-A2

Matériau: SBR

Couleur: Noir

Durometer: 80 ±5



PARE-CHOCS
PIÈCE #: MB-240-C8O

Tolérance: RMA-A2

Matériau: SBR

Couleur: Noir

Durometer: 80 ±5



PARE-CHOCS
PIÈCE #: MB-290-C80

Tolérance: RMA-A2

Matériau: SBR

Couleur: Noir

Durometer: 80 ±5

DOUBLE DUROMÈTRE



DOUBLE DUROMÈTRE
PIÈCE #: EC04-100-EM

Tolérance: RMA-E2

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Densité: Double-Duro



DOUBLE DUROMÈTRE
PIÈCE #: EC04-105-EM

Tolérance: RMA-BEC2

Matériau: EPDM ÉPONGE

Couleur: Noir

Densité: Médium



DOUBLE DUROMÈTRE
PIÈCE #: EC04-122-EMT1

Tolérance: RMA-E2

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Densité: Médium



DOUBLE DUROMÈTRE
PIÈCE #: EC04-190-EMT1

Tolérance: RMA-BEC2

Matériau: EPDM ÉPONGE

Couleur: Noir

Densité: Médium

DOUBLE DUROMÈTRE



DOUBLE DUROMÈTRE
PIÈCE #: EC04-597-EMT1

Tolérance: Comme montré

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Densité: Double



PROFILÉS À ÉPONGE
PIÈCE #: EC12-443-PMT

Tolérance: RMA-E2

Matériau: Plastic

Couleur: Noir

Densité: Médium

GARNITURE DE BORDURE



GARNITURE DE BORDURE
PIÈCE #: ES28-110-P60

Tolérance: RMA-E2

Matériau: PVC

Couleur: Noir

Durometer: 60 ±5



GARNITURE DE BORDURE
PIÈCE #: ES28-122-P80

Tolérance: RMA-E2

Matériau: PVC Vinyl

Couleur: Noir

Durometer: 80 ±5



GARNITURE DE BORDURE
PIÈCE #: ES28-126-P60

Tolérance: RMA-E2

Matériau: Vinyl

Couleur: Noir

Durometer: 60 ±5



GARNITURE DE BORDURE
PIÈCE #: ES28-128-P60

Tolérance: RMA-E2

Matériau: Vinyl

Couleur: Noir

Durometer: 60 ±5

GARNITURE DE BORDURE



GARNITURE DE BORDURE
PIÈCE #: ES28-132-P80

Tolérance: RMA-E2

Matériau: Vinyl

Couleur: Noir

Durometer: 80 ±5



GARNITURE DE BORDURE
PIÈCE #: ES28-140-P80

Tolérance: RMA-E2

Matériau: PVC

Couleur: Noir

Durometer: 80 ±5



GARNITURE DE BORDURE
PIÈCE #: ES28-186-P80

Tolérance: RMA-E2

Matériau: PVC

Couleur: Noir

Durometer: 80 ±5



GARNITURE DE BORDURE
PIÈCE #: ES28-210-P80

Tolérance: RMA-E2

Matériau: PVC

Couleur: Noir

Durometer: 80 ±5

GARNITURE DE BORDURE



GARNITURE DE BORDURE
PIÈCE #: ES28-215-P80

Tolérance: RMA-E2

Matériau: PVC

Couleur: Chrome

Durometer: 80 ±5



GARNITURE DE BORDURE
PIÈCE #: ES28-280-P80

Tolérance: RMA-E2

Matériau: PVC

Couleur: Noir

Durometer: 80 ±5



GARNITURE DE BORDURE
PIÈCE #: ES28-403-P

Tolérance: RMA-E2

Matériau: Plastic

Couleur: Noir

Durometer: N/A

PROFILÉS SOLIDES



PROFILÉS SOLIDES
PIÈCE #: ES08-525-N70

Tolérance: RMA-E2

Matériau: Neoprene

Couleur: Noir

Durometer: 70 ±5



PROFILÉS SOLIDES
PIÈCE #: ES11-004-S60

Tolérance: RMA-E2

Matériau: Silicone

Couleur: Red

Durometer: 60 ±5



PROFILÉS SOLIDES
PIÈCE #: ES12-188-P80T1

Tolérance: RMA-E2

Matériau: PVC

Couleur: Noir Glossy

Durometer: 80 ±5



PROFILÉS SOLIDES
PIÈCE #: ES12-189-P80T1

Tolérance: RMA-E2

Matériau: PVC

Couleur: Noir Matte

Durometer: 80 ±5

PROFILÉS SOLIDES



PROFILÉS SOLIDES
PIÈCE #: ES14-001-S60B

Tolérance: RMA-E2

Matériau: Silicone

Couleur: Noir

Durometer: 60 ±5



PROFILÉS SOLIDES
PIÈCE #: ES14-125-C70

Tolérance: RMA-E2

Matériau: SBR

Couleur: Noir

Durometer: 70 ±5



PROFILÉS SOLIDES
PIÈCE #: ES14-475-S60

Tolérance: RMA-E2

Matériau: Silicone

Couleur: Light Grey

Durometer: 60 ±5



PROFILÉS SOLIDES
PIÈCE #: ES18-067-P90

Tolérance: RMA-E2

Matériau: Vinyl

Couleur: Pantone 432 U

Durometer: 90 ±5

PROFILÉS SOLIDES



PROFILÉS SOLIDES
PIÈCE #: ES20-006-E60

Tolérance: RMA-E2

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Durometer: 60 ±5



PROFILÉS SOLIDES
PIÈCE #: ES20-055-E70

Tolérance: RMA-E2

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Durometer: 70 ±5



PROFILÉS SOLIDES
PIÈCE #: ES20-092-E70

Tolérance: RMA-E3

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Durometer: 70 +5/-0



PROFILÉS SOLIDES
PIÈCE #: ES26-187-21-E60T1

Tolérance: RMA-E2

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Durometer: 60 ±5

PROFILÉS SOLIDES



PROFILÉS SOLIDES
PIÈCE #: ES32-007 -E70

Tolérance: RMA-E2

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Durometer: 70 ±5



PROFILÉS SOLIDES
PIÈCE #: ES32-062-E70

Tolérance: RMA-E2

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Durometer: 70 ±5



PROFILÉS SOLIDES
PIÈCE #: ES32-117-E70

Tolérance: RMA-E3

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Durometer: 70 ±5



PROFILÉS SOLIDES
PIÈCE #: ES32-123-N70

Tolérance: RMA-E3

Matériau: Neoprene

Couleur: Noir

Durometer: 70 ±5

PROFILÉS SOLIDES



PROFILÉS SOLIDES
PIÈCE #: ES32-175-E70

Tolérance: RMA-E2

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Durometer: 70 ±5



PROFILÉS SOLIDES
PIÈCE #: ES32-185-E60

Tolérance: RMA-E2

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Durometer: 60 ±5

PROFILÉS À ÉPONGE





PROFILÉS À ÉPONGE
PIÈCE #: EC02-014-EM

Tolérance: RMA-BEC2

Matériau: EPDM ÉPONGE

Couleur: Noir

Densité: Médium

PROFILÉS À ÉPONGE
PIÈCE #: EC02-025-EM

Tolérance: RMA-BEC2

Matériau: EPDM ÉPONGE

Couleur: Noir

Densité: Médium





PROFILÉS À ÉPONGE
PIÈCE #: EC04-006-EMT1

Tolérance: Comme montré

Matériau: EPDM ÉPONGE/PSA

Couleur: Noir

Densité: Médium

PROFILÉS À ÉPONGE
PIÈCE #: EC04-130-EMT1

Tolérance: RMA-BEC2

Matériau: EPDM ÉPONGE

Couleur: Noir

Densité: Médium

PROFILÉS À ÉPONGE



PROFILÉS À ÉPONGE
PIÈCE #: EC12-005-EMT*

Tolérance: TBA

Matériau: EPDM ÉPONGE

Couleur: Noir

Densité: Médium



PROFILÉS À ÉPONGE
PIÈCE #: EC12-006-EMT1

Tolérance: RMA-BEC2

Matériau: EPDM ÉPONGE

Couleur: Noir

Densité: Médium



PROFILÉS À ÉPONGE
PIÈCE #: EC12-009-EMT

Tolérance: TBA

Matériau: EPDM ÉPONGE

Couleur: Noir

Densité: Médium



PROFILÉS À ÉPONGE
PIÈCE #: EC12-010-MMT

Tolérance: RMA-BEC2

Matériau: Blend ÉPONGE

Couleur: Noir

Densité: Médium

PROFILÉS À ÉPONGE



PROFILÉS À ÉPONGE
PIÈCE #: EC12-012-EMT

Tolérance: Comme montré

Matériau: EPDM ÉPONGE

Couleur: Noir

Densité: Médium



PROFILÉS À ÉPONGE
PIÈCE #: EC12-013-NMT

Tolérance: Comme montré

Matériau: Neoprene ÉPONGE

Couleur: Noir

Densité: Médium



PROFILÉS À ÉPONGE
PIÈCE #: EC12-015-EMT1

Tolérance: RMA-BEC2

Matériau: EPDM ÉPONGE

Couleur: Noir

Densité: Médium



PROFILÉS À ÉPONGE
PIÈCE #: EC12-016-EMT1

Tolérance: TBA

Matériau: EPDM ÉPONGE

Couleur: Noir

Densité: Médium

PROFILÉS À ÉPONGE



PROFILÉS À ÉPONGE
PIÈCE #: EC12-017-EMT1

Tolérance: RMA-BER2

Matériau: EPDM ÉPONGE W/ADH

Couleur: Noir

Densité: Médium



PROFILÉS À ÉPONGE
PIÈCE #: EC12-020-EMT1

Tolérance: TBA

Matériau: EPDM ÉPONGE

Couleur: Noir

Densité: Médium



PROFILÉS À ÉPONGE
PIÈCE #: EC12-045-EHT1

Tolérance: RMA-BEC2

Matériau: EPDM ÉPONGE

Couleur: Noir

Densité: Hard



PROFILÉS À ÉPONGE
PIÈCE #: EC12-046-EMT1

Tolérance: RMA-BEC2

Matériau: EPDM ÉPONGE

Couleur: Noir

Densité: Médium

PROFILÉS À ÉPONGE



PROFILÉS À ÉPONGE
PIÈCE #: EC12-049-MMT1

Tolérance: RMA-BER2

Matériau: Blend ÉPONGE

Couleur: Noir

Densité: Médium



PROFILÉS À ÉPONGE
PIÈCE #: EC12-050-EMT1

Tolérance: Comme montré

Matériau: EPDM ÉPONGE

Couleur: Noir

Densité: Médium



PROFILÉS À ÉPONGE
PIÈCE #: EC12-055-EMT1

Tolérance: RMA-BEC2

Matériau: EPDM ÉPONGE

Couleur: Noir

Densité: Médium



PROFILÉS À ÉPONGE
PIÈCE #: EC12-065-EMT1

Tolérance: RMA-BEC2

Matériau: EPDM ÉPONGE

Couleur: Noir

Densité: Médium

PROFILÉS À ÉPONGE



PROFILÉS À ÉPONGE
PIÈCE #: EC26-031-EST

Tolérance: RMA-BEC2

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Densité: Soft



PROFILÉS À ÉPONGE
PIÈCE #: EC12-506-EMT1

Tolérance: RMA-BEC2

Matériau: EPDM ÉPONGE

Couleur: Noir

Densité: Médium



PROFILÉS À ÉPONGE
PIÈCE #: EC12-545-EMT1

Tolérance: RMA-BEC2

Matériau: EPDM ÉPONGE

Couleur: Noir

Densité: Médium



PROFILÉS À ÉPONGE
PIÈCE #: EC14-014-EM

Tolérance: RMA-BEC2

Matériau: EPDM/NEO/CPE Blend

Couleur: Noir

Densité: Médium ÉPONGE

CANAL DE VITRE



CANAL DE VITRE
PIÈCE #: ES35-019-E60

Tolérance: RMA-E2

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Durometer: 60 ±5



CANAL DE VITRE
PIÈCE #: ES35-020-E70

Tolérance: Comme montré

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Durometer: 70 ±5



CANAL DE VITRE
PIÈCE #: ES35-022-E65

Tolérance: RMA-E3

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Durometer: 65 ±5



CANAL DE VITRE
PIÈCE #: ES36-014-E70

Tolérance: RMA-E2

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Durometer: 70 ±5

CANAL DE VITRE



CANAL DE VITRE
PIÈCE #: ES36-034-E70

Tolérance: RMA-E2

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Durometer: 70 ±5



CANAL DE VITRE
PIÈCE #: ES38-002-E80

Tolérance: RMA-E2

Matériau: EPDM

Couleur: Noir

Durometer: 80 ±5

CONTACTEZ-NOUS

CANADA

4035 Lavoisier Rue
Boisbriand, Québec,
Canada
J7H 1N1

Téléphone: (450) 434-2744
Fax: (450) 434-5998

CANADA

1145 Nicholson RD Unit 3
Newmarket, Ontario,
Canada
L3Y 9C3

Téléphone: (905) 898-1139
Fax: (905) 898-1004

USA

1021-C Old Stage Road
Simpsonville, South
Carolina, USA
29681-6044

Téléphone: (864) 228-5900
Fax: (864) 963-8992

BELGIQUE

Heimolenstraat 127A
Box 5, 9100 Sint-Niklaas

Téléphone: +32 (0) 3 301
01 83

Copyright © ELASTO PROXY. All rights reserved.